

**AKAMO**

# Akamo AKM-35

Компрессор автомобильный  
одноцилиндровый



Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку поршневого автомобильного компрессора Akato AKM-35. Компрессор предназначен для накачивания шин автомобилей. Рабочее напряжение компрессора - 12 В (бортовая сеть автомобиля). Компрессор может быть использован также для накачивания надувных лодок, мячей, матрацев и т. п. Для этого в комплекте предусмотрены насадки-переходники. Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

**Наименование:** Компрессор автомобильный одноцилиндровый.

**Торговая марка:** Akato.

**Модель:** Akato AKM-35.

**Материал:** Полипропилен, железо, медь, ПВХ, резина, полиуретан.

**Комплект поставки:**

- Компрессор – 1 шт.;
- Сумка-переноска – 1 шт.;
- Адаптер для АКБ – 1 шт.;
- Набор переходников – 1 шт.:
  - переходник для мячей – 1 шт.,
  - переходник для велосипедных камер – 1 шт.,
  - переходник для надувных матрацев – 1 шт.,
  - переходник для надувных кругов и детских мячей – 1 шт.;
- Предохранитель запасной – 1 шт.;
- Руководство пользователя на 8 страницах – 1 шт.

**Условия эксплуатации:**

1. Во избежание повреждения компрессора и/или автомобиля подключайте компрессор к разьему с напряжением 12V и с допустимым током не менее 14A.
2. Используйте компрессор только по прямому назначению. Любое нестандартное применение может привести к серьезной поломке компрессора и травмам.
3. Не применяйте компрессор в условиях повышенной концентрации взрывоопасных паров и аэрозолей.
4. Во время применения компрессора всегда контролируйте давление на манометре.
5. Компрессор полностью герметичен, не требует смазки и дополнительного обслуживания. Самостоятельная разборка компрессора может привести к травме и аннулирует гарантию.
6. Данный компрессор рассчитан на периодическую работу. Нагрузка в течение долгого времени приведет к перегреву и выходу компрессора из строя.
7. Работа компрессора не должна занимать более 30 минут. Если Вам необходимо использовать его дольше, то выключите компрессор и дайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем возобновить работу.
8. Во избежание повреждений шланга, манометра и выхода компрессора из строя недопустима его эксплуатация при давлении, превышающем максимальное.
9. Во избежание разрядки автомобильного аккумулятора при применении компрессора двигатель автомобиля должен работать.
10. В случае появления необычных шумов, запахов, вибраций или иных отклонений от обычной работы компрессора, обратитесь в сервисный центр.
11. Держите компрессор в недоступном для детей месте.
12. Никогда не оставляйте работающий компрессор без присмотра.

# Технические характеристики

Производительность	35 л/мин
Питание	От прикуривателя или с помощью адаптера с клеммами на аккумулятор (12 В)
Время непрерывной работы	30 мин
Максимальное давление	10 Атм
Максимальная сила тока	14 А
Мощность	160 Вт
Длина воздушного шланга	1 м
Длина кабеля питания	3 м

## Комплектация



Компрессор



Сумка-переноска



Предохранитель  
и набор переходников



Адаптер для АКБ



Руководство  
пользователя

\* Подробнее с комплектацией можно ознакомиться в Руководстве пользователя на стр. 2.



### Внимание!

1. Никогда не накачивайте предметы без ознакомления с инструкцией по их эксплуатации.
2. Во избежание разрядки аккумулятора автомобиля, используйте компрессор при включенном двигателе.

## Порядок работы

1. Подсоедините переходник. Убедитесь, что переходник плотно подсоединен.
2. Подключите компрессор к гнезду прикуривателя или к клеммам АКБ.
3. Включите компрессор. Проверьте показания манометра.
4. По окончании работы выключите компрессор, отключите питание, отсоедините переходник.

Ручка для переноски



Провод питания  
с адаптером для АКБ

Выходной шланг подачи  
воздуха с переходником

# Возможные неисправности

Неисправность	Рекомендации
Компрессор не работает или перегорает предохранитель прикуривателя	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить, нет ли в разъеме прикуривателя грязи или посторонних предметов. При необходимости очистить разъем с помощью непроводящего ток предмета.</li><li>2. Проверить кабель питания компрессора на повреждения.</li></ol>
Компрессор медленно работает	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Слишком низкое напряжение - проверить состояние автомобильного аккумулятора, завести двигатель автомобиля.</li><li>2. Компрессор перегрет из-за продолжительного использования - отключить прибор и подождать 30 минут.</li></ol>
Компрессор работает, но накачивания не происходит.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Проверить, плотно ли подсоединен переходник.</li><li>2. Проверить шланг компрессора на повреждения.</li></ol>

## Нормативная информация

**CE** Продукты с маркировкой CE соответствует требованиям директивы 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость». Данные директивы выпущены Комиссией Европейского союза. Изготовитель не несет ответственности за модификации, выполненные пользователем, и вызванные ими последствия, которые могут повлечь за собой несоответствие продукта указанной маркировке CE.

**Соответствует требованиям:** Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).



### WEEE Электронные отходы

Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором согласно директиве ЕС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании (WEEE- 2020/96/EC). Вместо этого его следует утилизировать, сдав его в место продажи или муниципальный пункт утилизации и переработки.

# Гарантийный талон

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течении гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации.

**Гарантия недействительна в случае:**

- нарушения условий эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар и т.д.)

**Срок гарантии:** 36 месяцев (3 года).

Подпись

Печать фирмы

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею.

С условиями гарантии ознакомлен \_\_\_\_\_

Подпись  
покупателя



Редакция: А00 04/2023  
Дата изготовления: 04/2023

**Изготовитель:** Ningbo Realine Tools Co., Ltd, (Нинбо Реалайн Тулс Ко., Лтд). Address: No.273, Zhenbei Road, Simen Town, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Адрес: Но.273, Улица. Чжэнь-бэй, Деревня Сымэнь, Город Юйяо, Провинция Чжэцзян, Китай).

**Импортер:** ООО «АйБОКС Рус» – компания, уполномоченная на принятие претензий от потребителей. Адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп.6, этаж 2, помещение 218.

**Наименование:** Компрессор автомобильный одноцилиндровый. **Торговая марка:** Akato.

**Модель:** Акамо АКМ-35 (Акамо АКЭм-35). **Материал:** Полипропилен, железо, медь, ПВХ, резина, полиуретан.

